

Ficha de Datos de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

Fecha de impresión: 23/ 04/ 2010

Página 1/5

Revisión: 23/ 04/ 2010

1. Identificación del producto y de la empresa

Identificación del producto:

Nombre comercial

SIKAFLEX 1CSL

Código

2012

Información del fabricante/distribuidor

Fabricante/distribuidor:

Sika Colombia S.A.

Dirección:

Vereda Canavita km 20.5 Autopista Norte

Código postal y ciudad:

Tocancipá, Cundinamarca

País:

Colombia

Número de teléfono:

571 8786333

Fax:

571 8786660

Información general:

571 8786333 - País:01 8000 917452

Teléfono de urgencias: CISPROQUIM

Bogotá: 2886012 / 2886355

Resto del país: 01 8000 916012

2. Composición/información de los componentes

Descripción química

Polímero de poliuretano reactivo con carga

Componentes peligrosos

Designación según Directiva 67/548/EEC

Número CAS Concentración Símb. peligro Frases R

Número EEC

· Xileno

1330-20-7

< 4 %

Xn

10, 20/21, 38

215-535-7

3. Identificación de peligros

Ver capítulo 11 y 12

4. Primeros auxilios

Instrucciones generales

Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.

En caso de inhalación

Suministrar aire fresco. Si persisten las molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.

Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Acudir inmediatamente al médico.

En caso de ingestión

No provocar el vómito.

Requerir inmediatamente ayuda médica.

Nombre comercial: Sikaflex 1C SL Fecha de impresión: 23/ 04/ 2010	Página 2/5
Revisión: 23/ 04/ 2010	
5. Medidas de lucha contra incendios Medios de extinción adecuados: Compatible con todos los agentes extintores habituales: polvo químico o CO2 Agua en spray, Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos En caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos irritantes y aerosoles producto de la combustión: Monóxido de carbono (CO) Dióxido de carbono (CO2) Oxidos de nitrógeno (NOx) Indicaciones adicionales Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.	
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental Precauciones individuales Procurar ventilación suficiente. Llevar ropa de protección personal. En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respiratoria. Medidas de protección del medio ambiente: Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes. Métodos de limpieza Recoger con material absorbente (p. ej. arena, aserrín, absorbente universal). Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".	
7. Manipulación y almacenamiento Manipulación: Indicaciones para manipulación sin peligro Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal Indicaciones para la protección contra incendio y explosión No aplicable Almacenamiento: Exigencias técnicas para almacenes y recipientes Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado.	

Nombre comercial: Sikaflex 1C SL Fecha de impresión: 23/ 04/ 2010	Página 4/5
Revisión: 23/ 04/ 2010	
10. Estabilidad y reactividad Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas. Incompatible con: Agua, Alcoholes y Aminas Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.	
11. Informaciones toxicológicas Experiencia sobre personas Contacto con la piel: Puede causar irritación Contacto con los ojos: Puede causar irritación Inhalación: Puede causar irritación Ingestión: Puede causar perturbaciones en la salud	
12. Informaciones ecológicas Indicaciones adicionales No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.	
13. Eliminación de residuos Producto / Recomendaciones Recoger residuos con material absorbente Incinerar en hornos o plantas de combustión aprobadas por las autoridades locales. Observadas las normas en vigor, puede ser tratado en un centro de eliminación de residuos industriales Producto completamente polimerizado puede desecharse como escombros. Envases/embalajes: Recomendaciones Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje. Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.	
14. Información relativa al transporte ADR/RID Información complementaria Mercancía no peligrosa IMO/IMDG Información complementaria Mercancía no peligrosa IATA/ICAO Información complementaria Mercancía no peligrosa	

Nombre comercial: **Sikaflex 1C SL**

Fecha de impresión: 23/ 04/ 2010

Página 5/5

Revisión: 23/ 04/ 2010

15. Disposiciones de carácter legal

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE

El producto está clasificado y etiquetado según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente.

Etiquetado especial para ciertos preparados

Contiene poliisocianatos.

Tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

16. Otras informaciones

Definición de abreviaturas:

CAS: chemical abstract number

NA: no aplica

ND: no disponible

ONU: organización de naciones unidas

ADR: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera

RID: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril

IMO: organización marítima internacional

IATA: asociación internacional de transporte aéreo

ICAO: organización internacional de aviación civil

La información contenida en esta ficha de Datos de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Por favor, consultar la Hoja Técnica del producto antes de su utilización.